

Datenblatt:

TERRA LCD/LED 2227W black HDMI, DP, GREENLINE PLUS

Rahmenloses 21,45" Full-HD TFT-Display mit HDMI und DP

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 3030199
Referenznummer: 3030199

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate



Rahmenloses 21,45" Slim-Design-Display mit Full-HD-Auflösung und VA Paneltechnologie

Der besonders flache Aufbau des TERRA LCD/LED 2227W macht das Display zu einem optischen Highlight an jedem Arbeitsplatz. Dem Anwender bietet das VA-Panel eine hohe Farbtreue, ausgezeichnete Kontrastwerte und weite Blickwinkel.

Durch das rahmenlose Panel ergeben sich sehr geringe Seitenränder. Das verleiht dem Display ein besonders schlankes und innovatives Design und minimiert den Abstand zwischen den Desktops im Mehrschirmbetrieb.

Die flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für niedrigsten Stromverbrauch bei hoher Helligkeit sowie für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Durch die Overdrive-Technologie und 75 Hz Bildwiederholrate werden Videos oder Spiele besonders flüssig dargestellt.

Die entspiegelte Displayoberfläche, das pflegeleichte mattschwarze Gehäuse, die Aufnahme für Diebstahlsicherungen sowie die integrierten, digital angesteuerten Lautsprecher sind weitere Features. Darüber hinaus kann das Gerät an zwei Signalquellen gleichzeitig betrieben werden (1x HDMI, 1x DisplayPort), zwischen denen mit einer einfachen Tastenkombination am Display umgeschaltet werden kann.

Zur Entlastung der Augen bietet die Anti-Bluelight-Funktion eine Reduzierung des blauen Farbanteils in vier Stufen.

 $\label{thm:points} \mbox{Die VESA-Aufnahme erlaubt eine optimale Positionierung an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen.}$

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:

- TERRA PC-Micro: Montage nicht möglich
- TERRA PC-Mini V4 / V5 / V6: Montage nicht möglich

Zusätzliche Artikelbilder


WORTMANN AG











Details

Bildschirm

Bildschirmdiagonale 21.45 "

Bildschirmdiagonale (cm) 54.5 cm

Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel (Full-HD)

Helligkeit 250 cd/m²

Reaktionszeit 5 ms (Overdrive)

Neigungswinkel hinten 20 °
Neigungswinkel vorne 5 °

Display entspiegelt Ja

Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben

Pixel Größe 0.241 mm

Kontrastverhältnis 80.000.000:1 (DCR)

Bildwinkel, horizontal 178 °
Bildwinkel, vertikal 178 °
Seitenverhältnis 16:9

WORTMANN AG

Typ der Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Paneltechnologie VA

Anschlüsse und Schnittstellen

Kopfhörerausgang Nein

Schnittstelle HDMI

Displayport 1.2

PC Audio-Eingang Digital über HDMI oder Displayport

HDCP Ja

Design

Produktfarbe Mattschwarz

Gewicht und Abmessungen

 Höhe (inkl. Fuß)
 37.3 cm

 Breite (inkl. Fuß)
 49.2 cm

 Tiefe (inkl. Fuß)
 16.7 cm

 Gewicht (inkl. Fuß)
 2.3 kg

 Höhe
 29.0 cm

 Breite
 49.2 cm

 Tiefe
 3.7 cm

Gewicht 2.1 kg

Energie

 $\begin{array}{ll} {\rm Stromverbrauch\;(aus)} & < 0.3\;{\rm W} \\ \\ {\rm Stromverbrauch\;(Standby)} & < 0.5\;{\rm W} \\ \end{array}$

Energieeffizienzklasse E

Nennleistung 16 W

AC Eingangsspannung 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Netzteil Extern

Ergonomie

Kensington Lock Ja Höhenverstellung Nein Pivot Nein

VESA-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm

Plug & Play DDC 1/2B/CI

Zertifikate

Konformität mit Industriestandards CE, TÜV-GS (ext. Netzteil)

Sonstige Funktionen

Rahmenloses DesignVA-Paneltechnologie75 Hz Bildwiederholrate

WORTMANN AG

• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) Spezielle Eigenschaften

• Anti-Blue-Light Funktion, einstellbar per Schnellzugriff

• Externes Netzteil (12V±5%, 2.5A, 5.5/2.5mm Hohlstecker)

• Betrieb im Medizinbereich (MPG) möglich

• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Ja

Thin Client

Thin-Client-Montage Ja

Lieferumfang

Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ) Zubehör im Lieferumfang

Technische Details

24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Herstellergarantie

Servicehotline: 05744 / 944-595

Service (optional erhältlich)

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 36 Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 48 Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 60 Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 24 Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 36Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 48Monate

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch+Pixelservice 60 Monate

